

ROBUUST HOUT



Kwaliteit die vroeger zo gewoon was

**TAFELBLADEN | TAFELS
EIKEN & STALEN ONDERSTELLEN**

MAART 2026

De catalogus is ook te downloaden op de website

In februari, mei en september worden de producten in de catalogus geüpdatet

INHOUDSOPGAVE

Eiken tafelbladen	3
Eiken salon tafelbladen	6
Eiken planken	6
Eiken bijzettafels	7
Traptreden	7
Wandplanken	7
Oud eiken tafelbladen	8
Oud eiken tafels	9
Oud eiken bankjes & sidetables	10

ONDERSTELLEN EIKEN

Eiken onderstellen	12
--------------------	----

HPL-TAFELBLADEN

HPL tafelbladen	16
Kleuren HPL tafelbladen	17

ONDERSTELLEN STAAL

Demontabele onderstellen staal	18
Gelaste onderstellen staal	20
Onderstellen met tapse poten	23
Onderstellen met ovale koker	24
V poten	25
2D onderstellen staal	26
Horeca onderstellen staal	30
Onderstellen voor salontafels	32
Onderstellen voor bankjes	34

KLEURSTALEN

Behandelen van houten tafels	35
------------------------------	----

EIKEN TAFELBLADEN

BOOMKANT

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1600 x 900 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1000 mm
2400 x 1000 mm
2600 x 1000 mm
2800 x 1000 mm
3000 x 1000 mm



RECHT

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1600 x 900 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1000 mm
2400 x 1000 mm
2600 x 1000 mm
2800 x 1000 mm
3000 x 1000 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand

ROND

40 mm dik

Verkrijgbare maten

Ø 1000 mm
Ø 1100 mm
Ø 1200 mm
Ø 1300 mm
Ø 1400 mm
Ø 1500 mm
Ø 1600 mm
Ø 1800 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand

OVAAL

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1600 x 900 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand

DEENS OVAAL

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1600 x 900 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm




Ook verkrijgbaar met facetrand

BRITS OVAAL

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1000 mm
2400 x 1000 mm
2600 x 1000 mm
2800 x 1000 mm
3000 x 1000 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand



Bij Robuust Hout
draait alles om
vakmanschap, kwaliteit
en maatwerk.

EIKEN TAFELBLADEN

KIEZEL

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1400 x 700 mm
2000 x 1150 mm
2200 x 1200 mm
2400 x 1250 mm
2600 x 1300 mm
2800 x 1350 mm
3000 x 1400 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand

Ook verkrijgbaar in spiegelbeeld

NIER

40 mm dik

Verkrijgbare maten

2000 x 900 mm
2300 x 1050 mm
2500 x 1150 mm
2700 x 1200 mm
2900 x 1250 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand

Ook verkrijgbaar in spiegelbeeld



De eiken tafel voor
een nieuwe generatie

EIKEN SALON TAFELBLADEN

RECHT

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1200 x 800 mm

1400 x 800 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand

BOOMKANT

40 mm dik

Verkrijgbare maten

1200 x 800 mm

1400 x 800 mm



ROND

40 mm dik

Verkrijgbare maten

Ø 400 mm

Ø 500 mm

Ø 600 mm

Ø 700 mm

Ø 800 mm

Ø 900 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand



EIKEN PLANKEN

RECHT

40 mm dik

450 mm breed

Verkrijgbare maten

1600 mm

1800 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

2600 mm

2800 mm

3000 mm



BOOMKANT

40 mm dik

450 mm breed

Verkrijgbare maten

1600 mm

1800 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

2600 mm

2800 mm

3000 mm



EIKEN BIJZETTAFELS

ROND

30 mm dik

Verkrijgbare maten

Ø 450 mm

Ø 550 mm

Ø 650 mm

Ø 800 mm



Ook verkrijgbaar met facetrand



TRAPTREDEN

JONG EIKEN

40 mm dik

330 mm breed

Verkrijgbare maten

1000 mm

1100 mm



WANDPLANKEN

OUD EIKEN

40 mm dik

200 mm breed

Verkrijgbare maten

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm



Verkrijgbaar als in- en outsides

OUD EIKEN TAFELBLADEN

OVAAL

40 mm dik

Verkrijgbare maten

2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm



Verkrijgbaar als outsides

Outsides



RECHT

40/50 mm dik

Verkrijgbare maten

2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2400 x 1200 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm



Insides



Outsides

ROND

40/50 mm dik

Verkrijgbare maten

Ø 1000 mm
Ø 1100 mm
Ø 1200 mm
Ø 1300 mm
Ø 1400 mm
Ø 1500 mm
Ø 1600 mm
Ø 1800 mm



Insides



Outsides

Verkrijgbaar als in- en outsides

oud eiken tafels

KLOOSTERTAFELS

40 mm dik

Verkrijgbare maten

ca. 2200 x 1000 mm
ca. 2400 x 1000 mm
ca. 2500 x 1000 mm
ca. 2600 x 1000 mm
ca. 2700 x 1000 mm
ca. 2800 x 1000 mm
ca. 2900 x 1000 mm
ca. 3000 x 1000 mm
ca. 3100 x 1000 mm
ca. 3200 x 1000 mm



Verkrijgbaar als outsides



BIJZETTAFELS

30 mm dik

Verkrijgbare maten

Ø 450 mm
Ø 550 mm
Ø 650 mm
Ø 800 mm



Insides



Outsides

Verkrijgbaar als in- en outsides

SALONTAFELS KLOOSTER

40 mm dik

Verkrijgbare maten

ca. 1800 x 600 mm



Verkrijgbaar als outsides

oud eiken bankjes & sidetables

BANKJE ENKEL

met stalen onderstel



Verkrijgbaar in diverse afmetingen

BANKJE DUBBEL

met stalen onderstel



Verkrijgbaar in diverse afmetingen

BANKJE MARC

40 mm dik

Breedte 150/200 mm

Lengte 600/800/1000/1200 mm

Hoogte 450 mm



Outsides

SIDETABLES

met stalen onderstel



Verkrijgbaar als outsides

Verkrijgbaar in diverse afmetingen



Kwaliteit die vroeger
zo gewoon was



Jong eiken

De jong eiken bladen worden gemaakt van 40 mm dik massief eiken. Maar ook 30 of 50 mm dik is bespreekbaar. Al onze eiken producten zijn vervaardigd uit legaal gekapt hout. De tafelbladen worden zowel machinaal als handmatig geproduceerd én gecontroleerd. De bladen worden standaard gestopt en geschuurd geleverd. Uiteraard is het ook mogelijk om bladen ongestopt of geborsteld te bestellen.



Oud eiken

Onze oud eiken producten zijn gemaakt van eikenhout dat minimaal 100 jaar oud is. Het mag dus met trots de naam 'oud eiken' dragen. De bladen zijn 40 tot 50 mm dik.



TRAPEZE



KOLOMPOOT



IX-MODEL



KOLOMPOOT



A-MODEL



X-MODEL



U-MODEL



I-MODEL



H-MODEL



SALON

ONDERSTELLEN EIKEN

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels

Artikelnummer	Afmetingen	Doorsnee koker/poot	Levering
Trapeze (4100004)	950 x 100 x 730 mm	100 x 60 mm	set van 2
Kolompoot (4100008)	800 x 730 mm	100-180 mm	set van 2
IX-model (4100010)	850 x 80 x 730 mm	max. 80-100 mm	set van 2
Kolompoot rond (4100011)	800 x 800 x 730 mm	max. 100-180 mm	per stuk
A-model (4100019)	850 x 120 x 730 mm	120 x 120 mm	set van 2
X-model (4100021)	850 x 120 x 730 mm	120 x 120 mm	set van 2
U-model (4100024)	850 x 80 x 730 mm	80 x 80 mm	set van 2
I-model (4100026)	960 x 120 x 730 mm	120 x 120 mm	set van 2
H-model (4100027)	850 x 120 x 720 mm	120 x 120 mm	set van 2
Salon S (7080101)	335 x 335 x 370 mm	40 x 40 mm	per stuk
Salon M (7080102)	435 x 435 x 255 mm	40 x 40 mm	per stuk
Salon L (7080103)	535 x 535 x 300 mm	40 x 40 mm	per stuk
Salon XL (7080104)	685 x 685 x 330 mm	40 x 40 mm	per stuk

Eiken onderstellen

Alle eiken onderstellen worden gemaakt van massief eiken in verschillende diktes. Sommige modellen zijn in zowel jong als oud eiken verkrijgbaar. De onderstellen kunnen in dezelfde kleur geolied/gelakt worden als het tafelblad.



CONISCH



CILINDER



DEMI LUNE



DIABLO



PLATHOUT



ROND U



SCHUIN





SPINPOOT

ONDERSTELLEN EIKEN

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels

Artikelnummer	Afmetingen	Doorsnee koker/poot	Levering
Conisch (4110001)	730 mm hoog	320/520 mm	per stuk
Conisch (4110002)	730 mm hoog	260/450 mm	per stuk
Cilinder (4110004)	730 mm hoog	150 mm	per stuk
Demi Lune (4110006)	730 x 630 x 170 mm (hxbxd)	30 mm	set van 2
Plathout (4110011)	730 x 800 mm (hxb)	30 mm	set van 2
Rond U (4110012)	800 x 40 x 730 mm	40 mm	set van 2
Schuin (4110013)	730 x 690 x 250 mm (hxbxd)	30 mm	set van 2
Spinpoot (4110014)	730 x 150/40 mm (hxb)	30 mm	set van 4



HPL TAFELBLADEN

RECHT

28 mm dik
afgeronde hoek

Verkrijgbare maten

1600 x 900 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1000 mm
2400 x 1000 mm
2600 x 1000 mm
2800 x 1000 mm

Alleen verkrijgbaar
met facetrand



DEENS OVAAL

28 mm dik

Verkrijgbare maten

1600 x 900 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm

Alleen verkrijgbaar
met facetrand



HPL-bladen

Nieuw in ons assortiment zijn de HPL-bladen (High Pressure Laminate). Deze bladen bestaan uit lagen papier en kunststof (hars) die onder hoge druk en temperatuur zijn samengeperst tot een dichte, krasbestendige en onderhoudsvriendelijke toplaag. De bladen zijn verkrijgbaar met een stijlvolle marmerlook of in een moderne effen kleur. De bladen zijn alleen verkrijgbaar met een facetrand en alleen beschikbaar in de standaard afmetingen.

ROND

28 mm dik

Verkrijgbare maten

Ø 1200 mm
Ø 1290 mm


Alleen verkrijgbaar
met facetrand



KLEUREN HPL TAFELBLADEN



Agavegroen




Amandelbeige



Antiek roze



Candela marmer antraciet



Caratbeige



Chicago beton lichtgrijs




Chormix wit



Cupria leiste



Kristal marmer



Muisgrijs



Scivaro leiste



Steengrijs



Krasbestendig en
onderhoudsvriendelijk



KOKERMAAT 50 X 50 MM
1074/1075/1161/1076



KOKERMAAT 80 X 80 MM
1070/1083/1071/1072/1073



KOKERMAAT 100 X 100 MM
1167/1164/1077/1127/1166



KOKERMAAT 100 X 50 MM
1066/1067/1067/1069



KOKERMAAT 80 X 40 MM
1420



KOKERMAAT 40 X 20 MM
846

DEMONTABELE ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels

Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
1074	800 x 800 x 730 mm	50 x 50 mm
1075	1400 x 800 x 730 mm	50 x 50 mm
1161	1600 x 800 x 730 mm	50 x 50 mm
1076	1800 x 800 x 730 mm	50 x 50 mm
1070	800 x 800 x 730 mm	80 x 80 mm
1083	1200 x 750 x 730 mm	80 x 80 mm
1071	1400 x 800 x 730 mm	80 x 80 mm
1072	1600 x 800 x 730 mm	80 x 80 mm
1073	1800 x 800 x 730 mm	80 x 80 mm
1167	900 x 900 x 730 mm	100 x 100 mm
1164	1400 x 800 x 730 mm	100 x 100 mm
1077	1800 x 800 x 730 mm	100 x 100 mm
1127	2400 x 800 x 730 mm	100 x 100 mm
1166	1800 x 800 x 690 mm	100 x 100 mm
1066	800 x 800 x 730 mm	100 x 50 mm
1067	1400 x 800 x 730 mm	100 x 50 mm
1068	1600 x 800 x 730 mm	100 x 50 mm
1069	1800 x 800 x 730 mm	100 x 50 mm
1420	1400 x 800 x 730 mm	80 x 40 mm
846	1800 x 780 x 730 mm vleugel	40 x 20 mm



Stalen onderstellen

Je vindt bij ons een groot assortiment aan stalen onderstellen. Voor elk model tafel zijn er wel een paar geschikte modellen. Een aantal onderstellen zijn ook als 2/3-delig verkrijgbaar, die worden geleverd in een platte doos. De onderstellen worden gemaakt van 2mm dik staal en worden gepoedercoat. Dit zorgt voor een goede en stevige bescherming. De onderstellen zijn standaard mat zwart maar er zijn meer kleuren beschikbaar op aanvraag.

GELASTE ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels

Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
091	1400 x 800 x 730 mm	100 x 30 mm
1380	1800 x 780 x 730 mm	100 x 30 mm
788	1800 x 780 x 730 mm <i>asymmetrisch</i>	80 x 80 mm
794	800 x 800 x 730 mm	80 x 40 mm
793	1400 x 790 x 730 mm	80 x 40 mm
1381	1800 x 790 x 730 mm	80 x 40 mm
123	1700 x 750 x 730 mm <i>mikado, frame 1750</i>	50 x 30 mm
337	1400 x 750 x 730 mm <i>mikado, frame 1250</i>	50 x 30 mm



091/1380




788



794



793/1381




123/337

GELASTE ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels


Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
1414	1300 x 700 x 730 mm	40 x 40 mm
1383	1800 x 700 x 730 mm	40 x 40 mm
1126	700 x 700 x 730 mm <i>mikado</i>	40 x 40 mm
614	1400 x 800 x 730 mm <i>puntpoot</i>	40 x 40 mm
424	900 x 900 x 730 mm <i>puntpoot</i>	40 x 40 mm
1107	1200 x 530 x 730 mm	108 x 108 mm



GELASTE ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels


Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
1106	1400 x 700 x 730 mm <i>sterpoot</i>	40 x 20 mm
1124	1800 x 700 x 730 mm <i>sterpoot</i>	40 x 20 mm
1125	840 x 840 x 730 mm <i>sterpoot</i>	40 x 20 mm
299	600 x 720 x 730 mm <i>kolompoot</i>	219 mm doorsnee buis
1454	1800 x 780 x 730 mm <i>kolom</i>	
1511	840 x 840 x 730 mm <i>kolom</i>	
1512	1400 x 780 x 730 mm <i>kolom</i>	
370	1434 x 800 x 730 mm, plaat 988 x 488 mm <i>v-poot</i>	100 x 100 mm
581	1800 x 800 x 730 mm, plaat 988 x 488 mm <i>v-poot</i>	100 x 100 mm



ONDERSTELLEN MET TAPSE POTEN

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels




Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
689	1340 x 738 x 730 mm	Tapse koker, buisdikte 159
968	1800 x 800 x 730 mm	Tapse koker, buisdikte 219
1025	800 x 800 x 730 mm	Tapse koker, buisdikte 159
322	780 x 780 x 730 mm	Tapse koker
309	1380 x 780 x 730 mm	Tapse koker, buisdikte 219
379	1780 x 780 x 730 mm	Tapse koker, buisdikte 219
1272	1380 x 790 x 730 mm	Tapse koker, 80 x 60 mm



ONDERSTELLEN MET OVALE KOKER

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels


Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
1112	900 x 900 x 730 mm	100 x 40 mm
1092	1380 x 780 x 730 mm	100 x 40 mm
1111	1800 x 780 x 730 mm	100 x 40 mm
1089	800 x 730 mm <i>A poot, set van 2</i>	100 x 40 mm
1090	Hoogte 730 <i>losse poot, set van 4</i>	100 x 40 mm



2D ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels

Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
012	A poot 800 x 730 mm <i>set van 2</i>	100 x 100 mm
055	Hoogte 730 mm <i>losse poot, set van 4</i>	100 x 100 mm
034	800 x 730 mm <i>N poot, set van 2</i>	100 x 100 mm
087	800 x 730 mm <i>X poot, set van 2</i>	100 x 100 mm
090	800 x 730 mm <i>X poot, set van 2</i>	80 x 80 mm, prisma



2D ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR EETTAfels

Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
253	800 x 730 mm AZL poot, set van 2	100 x 30 mm
065	800 x 730 mm U poot, set van 2	100 x 50 mm
074	800 x 730 mm U poot, set van 2	80 x 20 mm
050	800 x 730 mm trapezium, set van 2	100 x 50 mm
860	735 x 730 mm X poot met knik, set van 2	50 x 50 mm
790	700 x 730 mm X poot, set van 2	80 x 20 mm
348	800 x 730 mm set van 2	60 x 30 mm





Showroom

Bij Robuust Hout worden de laatste trends in interieurdesign nauwlettend in de gaten gehouden, wat betekent dat je in de showroom - van maar liefst 400 m² - naar hartenlust inspiratie kunt opdoen. Je dwaalt er tussen de oude balken en robuuste (klooster)tafels. Ook vind je hier alle modellen jong eiken tafels en onderstellen.





060



086



028



1187



1442







1108/1109/1340



219



246



HORECA ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR HORECA EETTAfels/BARTAFELS




Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
060	780 x 1050 mm <i>U poot, set van 2</i>	100 x 100 mm
086	780 x 1050 mm <i>X poot, set van 2</i>	60 x 30 mm
028	780 x 1050 mm <i>H poot, set van 2</i>	80 x 20 mm
1187	600 mm doorsnee x 1050 mm	159 doorsnee buis
1442	420x 420 x 1050 mm	100 x 100 mm
1108	1708 x 600 x 1050 mm <i>barpoot</i>	Staander hoh 1400 mm Koker 80 x 80 mm, 40 x 40 mm
1109	2108 x 600 x 1050 <i>barpoot</i>	Staander hoh 1800 mm Koker 80 x 80 mm, 40 x 40 mm
1340	1108 x 600 x 1050 <i>barpoot</i>	Staander hoh 800 mm Koker 80 x 80 mm, 40 x 40 mm
219	840 x 490 x 720 mm	80 x 80 mm, met stelvoeten
246	420 x 420 x 720 mm	50 x 50 mm



ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR SALONTAFELS




Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
852	452 x 422 mm <i>Gouda – maat S</i>	100 x 100 mm
853	552 x 302 mm <i>Gouda – maat M</i>	60 x 30 mm
851	662 x 352 mm <i>Gouda – maat L</i>	80 x 20 mm
863	802 x 380 mm <i>Gouda – maat XL</i>	159 doorsnee buis
009	900 x 600 x 400 mm <i>3D poot</i>	60 x 60 mm
239	900 x 600 x 400 mm <i>3D poot</i>	60 x 20 mm
316	500 x 500 x 400 mm <i>3D poot</i>	60 x 60 mm



ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR SALONTAFELS

Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
1452	Hoogte 360 mm <i>schuine poot</i>	40 x 20 mm
1469	Ø 730 x 370 mm	40 x 20 mm
1493	Ø 590 x 430 mm <i>driepoot</i>	100 x 100 mm
1494	Ø 420 x 370 mm <i>driepoot</i>	60 x 30 mm
1495	Ø 730 x 370 mm <i>driepoot</i>	Ø 12 mm
1496	Ø 590 x 430 mm <i>driepoot</i>	159 doorsnee buis
1497	Ø 420 x 370 mm <i>driepoot</i>	80 x 20 mm



ONDERSTELLEN STAAL

ONDERSTELLEN VOOR BANKJES

Artikelnummer	Afmetingen (lxbxh)	Kokermaat
015	320 x 420 mm <i>A set, van 2</i>	70 x 70 mm
018	320 x 420 mm <i>X set, van 2</i>	60 x 30 mm
266	320 x 420 mm <i>U set, van 2</i>	80 x 20 mm
063	320 x 420 mm <i>U set, van 2</i>	100 x 50 mm



BEHANDELEN VAN HOUTEN TAFELS

Skylt lak

Skylt lak is speciaal ontwikkeld om vloeistoffen en vuil te weerstaan én is UV-bestendig. Het staat bekend om de uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Skylt lak is een kleurloze en matte lak die zorgt voor een extra goede beschermlaag.

Oil Plus 2C - Kleurt en beschermt in één enkele laag

Oil Plus 2C is een olie van de nieuwste generatie die het hout kleurt en beschermt in 1 enkele laag, beschikbaar in 40 standaard kleuren en geschikt voor zo goed als alle houtsoorten. De combinatie van de olie (A) met de accelerator (B) garandeert een snelle droging en doorharding, en een superieure bescherming.



Kleuren getoond op eik. De kleuren worden slechts ter referentie getoond en zijn niet bindend.

